


O Serviço de Patologia Clínica:

- Funciona para todos os Utentes do Hospital, **provenientes das Consultas Externas, Internamento, Urgência e Hospital de Dia e também os utentes dos Centros de Saúde da região.**
- Tem como objetivo contribuir eficazmente para o diagnóstico, monitorização e prognóstico de todos os casos clínicos que lhe são solicitados.

Os Utentes são recebidos na secretaria do Serviço de Patologia Clínica por uma Assistente Administrativa, que está habilitada para fornecer todas as informações necessárias.



Preparação para Análises

Rotina: Manter um jejum de 12 horas.

Doseamento Quantitativo na Urina de 24 horas: Na véspera, a primeira urina da manhã é desprezada, verificando as horas; depois recolhe toda a urina de todas as micções até à mesma hora do dia seguinte.

Urina II: Trazer a colheita da primeira urina da manhã.

CARTEIRA DE SERVIÇOS

SERVIÇO DE PATOLOGIA CLÍNICA



No Laboratório de Patologia Clínica do HSMM pode realizar um conjunto de análises com o máximo de rigor e qualidade.

Análise	Tempo de resposta
Ac Anti-HBc	No próprio dia
Ac Anti-HBc, IgM	No próprio dia
Ac Anti-HBe	No próprio dia
Ac Anti-HBs	No próprio dia
Ac Anti-tiroideos (anti-TPO, anti-TG)	No próprio dia
Ac Anti-VHC	No próprio dia
Ac. Anti Rubeola (IgG e IgM)	Até 5 dias
Ácido úrico	No próprio dia
Ácido valpróico; Valproato	No próprio dia
ADA; Adenosina desaminase	No próprio dia
Antigenio Hbe	No próprio dia
Antigenio HBs	No próprio dia
Ac. HIV	No próprio dia
Albuminúria; MAU; Microalbuminúria	No próprio dia
Albumina	No próprio dia
Alfa 1 antitripisina	No próprio dia
Alfa fetoproteína,	No próprio dia
ALT; TGP; Alanina aminotransferase	No próprio dia
Amilase	No próprio dia
Amónia	No próprio dia
AST; TGO; Aspartato aminotransferase	No próprio dia
Beta 2 microglobulina	No próprio dia
Bilirrubina direta	No próprio dia
Bilirrubina total	No próprio dia
CA 125	No próprio dia
CA 15.3	No próprio dia
CA 19.9	No próprio dia
Cálcio	No próprio dia
Cálcio na urina	No próprio dia
Capacidade total de fixação do ferro (CTFF)	No próprio dia
Carbamazepina	No próprio dia
CEA	No próprio dia
Citomegalovírus, Ac IgM, IgG	Até 5 dias
CK; Creatinaquinase	No próprio dia
CK-MB	No próprio dia
Clearance da creatinina; Depuração da creatinina	No próprio dia
Cloro na urina	No próprio dia
Clostridium (toxina e antigene)	No próprio dia
Colesterol HDL; HDL	No próprio dia
Colesterol LDL; LDL	No próprio dia
Colesterol total	No próprio dia
Colinesterase	No próprio dia

Análise	Tempo de resposta
Coombs direto (Teste Antiglobulina Direta)	No próprio dia
Coombs indireta	No próprio dia
Cortisol	No próprio dia
Cortisol na urina	No próprio dia
Creatinina	No próprio dia
Creatinina na urina	No próprio dia
Digoxina	No próprio dia
Dímeros D; DD	No próprio dia
Eosinófilos, pesquisa na expetoração	No próprio dia
Eosinófilos, pesquisa no exsudado nasal	No próprio dia
Esfregaço de sangue periférico	No próprio dia
Esperma: exame microbiológico	Até3 dias
Espermograma	Até3 dias
Estradiol	No próprio dia
Expetoração: exame bacteriológico em aerobiose	3 dias
Expetoração: pesquisa de micobactérias	Até 45 dias
Expetoração: pesquisa de micobactérias (Ex. Direto)	No próprio dia
Exsudado auricular: exame bacteriológico em aerobiose	Até3 dias
Exsudado conjuntival: exame bacteriológico em aerobiose	Até3 dias
Exsudado faríngeo: exame bacteriológico em aerobiose	Até3 dias
Exsudado purulento: exame bacteriológico em aerobiose	Até3 dias
Exsudado purulento: pesquisa de micobactérias	Até 45 dias
Exsudado uretral: exame microbiológico	Até3 dias
Exsudado vaginal: exame microbiológico	Até3 dias
Exsudado vaginal: pesquisa de Streptococcus do Grupo B	Até3 dias
Fator reumatoide, RA teste	No próprio dia
Fenitoína	No próprio dia
Ferritina	No próprio dia
Ferro sérico	No próprio dia
Fezes: exame bacteriológico (inclui Campylobacter spp., Salmonella spp. Shigella spp.)	Até 3 dias
Fezes: exame parasitológico	Até 3 dias
Fezes: pesquisa de Yersinia enterocolítica	Até 3 dias
Fibrinogénio	No próprio dia
Folatos séricos	No próprio dia
Fosfatase alcalina; ALP	No próprio dia
Fósforo	No próprio dia

Análise	Tempo de resposta
Fósforo (urina)	No próprio dia
FSH; Hormona foliculoestimulante	No próprio dia
Gama GT; Gama glutamiltransferase	No próprio dia
Gentamicina	No próprio dia
Glicose	No próprio dia
Glicose (urina)	No próprio dia
Glicose (urina 24h)	No próprio dia
Glicose Pós Prandial	No próprio dia
Haptoglobina	No próprio dia
Haptoglobina	No próprio dia
Hemoglobina glicada Hb A1c;	No próprio dia
Hormona gonadotrofina coriónica humana	No próprio dia
βhCG total;	No próprio dia
Hemocultura: exame bacteriológico em aerobiose	Até 5 dias
Hemograma completo	No próprio dia
Ig A	No próprio dia
Ig E específica: d1 - Dermatophagoides pteronyssinus	Até 10 dias uteis
Ig E específica: d2 – Dermatophagoides farinae	Até 10 dias uteis
Ig E específica: e1 - Pelo e caspa de gato	Até 10 dias uteis
Ig E específica: e2 – Pelo de cão	Até 10 dias uteis
Ig E específica: e5 – Caspa de cão	Até 10 dias uteis
Ig E específica: f1 - Clara de Ovo	Até 10 dias uteis
Ig E específica: f2 – Leite	Até 10 dias uteis
Ig E específica: f4 - Trigo	Até 10 dias uteis
Ig E específica: f24 – Camarão	Até 10 dias uteis
Ig E específica: f37 - Mexilhão	Até 10 dias uteis
Ig E específica: h2 - Pó da casa	Até 10 dias uteis
Ig E específica: K83 - algodão	Até 10 dias uteis
Ig E específica: mx2 - fungos	Até 10 dias uteis
Ig E total	No próprio dia
Ig M	No próprio dia
Ig G	No próprio dia
INR	No próprio dia
Ionograma; Sódio (Na); Potássio (K); Cloretos (Cl) Soro:	No próprio dia
Lavado bronco-alveolar: exame bacteriológico em aerobiose	Até 3 dias
LDH Desidrogenase Láctica	No próprio dia
LDL Colesterol	No próprio dia
Leptospira na urina (teste rápido)	No próprio dia
LH; Hormona luteínica	No próprio dia
Lípase	No próprio dia
Líquido ascítico, de diálise, Pericárdico, Pleural, Sinovial/Intra-articular: exame citoquímico	No próprio dia

CARTEIRA DE SERVIÇOS

SERVIÇO DE PATOLOGIA CLÍNICA

No Laboratório de Patologia Clínica do HSMM pode realizar um conjunto de análises com o máximo de rigor e qualidade.

Análise	Tempo de resposta
Líquido ascítico: exame bacteriológico em aerobiose	Até 3 dias
Líquido ascítico: pesquisa de micobactérias	Até 45 dias
Líquido cefalorraquidiano: exame bacteriológico em aerobiose	Até 3 dias
Líquido cefalorraquidiano: exame citoquímico	No próprio dia
Líquido de diálise peritoneal: exame citológico	No próprio dia
Líquido de diálise peritoneal: exame bacteriológico em aerobiose	Até 5 dias
Líquido de diálise peritoneal: pesquisa de micobactérias	Até 45 dias
Líquido intra-articular: exame bacteriológico em aerobiose	Até 3 dias
Líquido intra-articular: pesquisa de micobactérias	Até 45 dias
Líquido intra-articular: exame citológico	No próprio dia
Líquido pleural: exame bacteriológico em aerobiose	Até 3 dias
Líquido pleural - exame citológico	No próprio dia
Líquido pleural: pesquisa de micobactérias	Até 45 dias
Magnésio	No próprio dia
Mioglobina	No próprio dia
Microalbumúria	No próprio dia
Mononucleose infecciosa (teste rápido)	No próprio dia
Multi-Rast alimentar	Até 10 dias uteis
Multi-Rast árvores	Até 10 dias uteis
Multi-Rast gramíneas	Até 10 dias uteis
Opiáceos, pesquisa	No próprio dia
Osmolaridade (urina)	No próprio dia
Phadiatop (painel de alérgenos inalantes)	Até 15 dias
Plasmódio, pesquisa em esfregaço de sangue periférico e Ag da malária (teste rápido)	No próprio dia
Produto não corrente: exame bacteriológico em aerobiose	Até 3 dias
Potássio (urina)	No próprio dia
Potássio (urina 24 h)	No próprio dia
Pro-BNP	No próprio dia
Prolactina	No próprio dia
Proteína C reativa (PCR)	No próprio dia
Proteínas totais	No próprio dia
Proteína urina 24 horas	No próprio dia
Proteínas (urina)	No próprio dia

Análise	Tempo de resposta
Proteinograma Eletroforese das proteínas	Até 3 dias
Prova de tolerância à glucose oral; PTGO	No próprio dia
PSA Livre	No próprio dia
PSA Total	No próprio dia
Reticulócitos	Até 3 dias
Rotavírus	No próprio dia
Rubéola IgG	Até 5 dias
Rubéola IgM	Até 5 dias
Sangue oculto nas fezes; Pesquisa	Até 3 dias
Secreções brônquicas: exame bacteriológico em aerobiose	Até 3 dias
Staphylococcus resistente à metilina - Estudo de Colonização	Até 2 dias
Sobrecarga Glicose aos 120 min (75 gr)	No próprio dia
Sódio (urina)	No próprio dia
Sódio (urina de 24h)	No próprio dia
Suco gástrico: pesquisa de micobactérias	Até 45 dias
TASO Título de anti-estreptolisina O; T3	No próprio dia
T4	No próprio dia
T4 Livre	No próprio dia
Tempo de Protrombina PT	No próprio dia
Tempo de tromboplastina parcial ativado - APTT	No próprio dia
Teste Imunológico de Gravidez	No próprio dia
Toxoplasmose IgG	Até 5 dias
Toxoplasmose IgM	Até 5 dias
TPHA; Treponema pallidum	Até 5 dias
Transferrina	No próprio dia
Triglicéridos	No próprio dia
Troponina I	No próprio dia
TSH	No próprio dia
UIBC	No próprio dia
Ureia	No próprio dia
Ureia (urina de 24h)	No próprio dia
Ureia (urina)	No próprio dia
Urina Tipo II; Análise sumária de urina, com ou sem sedimento	No próprio dia
Urina: exame bacteriológico em aerobiose	Até 3 dias
Urina: pesquisa de antígeno de Legionella pneumophila	No próprio dia
Urina: pesquisa de antígeno de Pneumococcus	3 dias
Urina: pesquisa de micobactérias	Até 45 dias
Vancomicina	No próprio dia
VDRL(RPR) - soro	No próprio dia

Análise	Tempo de resposta
Velocidade de sedimentação; VS	No próprio dia
Vírus respiratórios	No próprio dia
Vitamina B12; Cianocobalamina	No próprio dia
Vitamina D; 25-OH vitamina D	Até 3 dias
Waller-Rose	Até 2 dias
Weil-Felix	Até 2 dias
Widall	Até 2 dias
Wright	Até 2 dias



ANÁLISES ENVIADAS PARA O EXTERIOR - *Centro Hospitalar do Porto (CHP), Hospital de São João (HSJ), Instituto Ricardo Jorge (INSA), Instituto Abel Salazar (IAS), Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto (IPATIMUP), Laboratório Sergio Castedo (LSC), Instituto de Genética Medica (IGM).* O tempo médio de resposta destas análises é de **8 a 10 dias uteis**.

041_Doc_PAT | E1.RO
Pág. 4/6

Análise	Laboratório
5-Nucleotidase	CHP/IMUNO
Ac. Antinucleares(ANA)	CHP/IMUNO
CH50(complemento, actividade hemolítica via clássica)	CHP/IMUNO
Ac anti- endomisio	CHP/IMUNO
Ac. Anti-citoplasma do neutrófilo(ANCA)	CHP/IMUNO
Ag de Helicobacter pylori	CHP/IMUNO
imunoeletroforese	CHP/IMUNO
Ac anti-reticulina	CHP/IMUNO
Ac anti-membrana basal glomerular(MBG)	CHP/IMUNO
Ac anti-gliadina/gliadina deaminada	CHP/IMUNO
Ac anti-nucleares e citoplamaticos(anti-RNP)	CHP/IMUNO
Ac anti-nucleares e citoplamaticos(anti-SSA/RO)	CHP/IMUNO
Ac anti-nucleares e citoplamaticos(anti SSB/LA)	CHP/IMUNO
Complemento (C3)	CHP/IMUNO
Complemento (C4)	CHP/IMUNO
Ac anti transglutaminase	CHP/IMUNO
Ac anti-LKM	CHP/IMUNO
Ac anti-musculo liso(ASMA)	CHP/IMUNO
Ac anti-mitocondrias(AMA)	CHP/IMUNO
Porfirinas	CHP/IMUNO
Ac anti-peptideos citrulinados(CCP)	CHP/IMUNO
Ac anti-jô-1	CHP/IMUNO
Ac anti nucleares e citoplasmáticos (anti- Scl70)	CHP/IMUNO
Quantiferam	CHP/IMUNO
Fator reumatóide, determinação da cadeia pesada	CHP/IMUNO
Ac. Anti-centrómero	CHP/IMUNO
ASCA ac. Anti Saccharomyces cerevisiae	CHP/IMUNO
Ac. Anti mitocondria (M2)	CHP/IMUNO
Imunoglobulinas, cadeias leves (Kappa, Lambda)	CHP/IMUNO
Imunoglobulinas, cadeias leves (Kappa, Lambda)	CHP/IMUNO
Ac anti-LC1	CHP/IMUNO
Ac anti—Sm (nucleares e citoplasmáticos)	CHP/IMUNO

Análise	Laboratório
Igs das cadeias leves livres (kappa. Lambda)	CHP/IMUNO
Igs das cadeias leves livres (kappa. Lambda)	CHP/IMUNO
Ac anti- recetor da TSH (TRAB)	CHP/IMUNO
Ac. Anti- ADN nativo (Ds-DNA)	CHP/IMUNO
Ac. anti-KU	CHP/IMUNO
Ac. anti- ribossomal P	CHP/IMUNO
Ac.anti-PM-SCL	CHP/IMUNO
Ac. Anti –C1q	CHP/IMUNO
Ac. Anti- RNA polimerase III	CHP/IMUNO
Ac. Anti-fibrilharina	CHP/IMUNO
Ac. Anti nucleares e citoplasmáticos(anti-Jo1, PL7. PL12,OJ,EJ, SRP. PM/SCL, KU, MI2)	CHP/IMUNO
Ac. Anti-citoplasma(proteinase3, mieloperoxidade, elastase, catepesina G, BPI, lactoferrina, lisozima)	CHP/IMUNO
Ac. Anti-SLA/LP	CHP/IMUNO
Ac. Anti-actina F	CHP/IMUNO
Ac. Anti- Gp210	CHP/IMUNO
Ac anti- SP100	CHP/IMUNO
Ac anti- supra renal	CHP/IMUNO
Ac anti- glicoproteína associado a mielina (MAG)	CHP/IMUNO
Ac anti-musculo estriado	CHP/IMUNO
Ac anti- neuronios	CHP/IMUNO
Ac anti- gangliosideos	CHP/IMUNO
Ac anti-NMDA)	CHP/IMUNO
Ac anti-aquapurina 4	CHP/IMUNO
Ac anti- LKM1	CHP/IMUNO
T3 livre triiodotironina livre	CHP/IMUNO
Viscosidade sanguinea	CHP/IMUNO
Ac anti alfa fodrina	CHP/IMUNO
Ac. vanilmandelico	CHP/BIOQ
Catecolaminas fraccionadas(adrenalina, noradrenalina,dopamina)	CHP/BIOQ
Testosterona total	CHP/BIOQ
Calculo, exame quimico	CHP/BIOQ
calcitonina	CHP/BIOQ
Apolipoproteinas Lp(a)	CHP/BIOQ
Enzima conversora da angiotensina(ECA)	CHP/BIOQ
Aldolase	CHP/BIOQ
Renina	CHP/BIOQ

Análise	Laboratório
Tiroglobulina	CHP/BIOQ
Ac anti-insulina	CHP/BIOQ
Ac. Anti-ilheus pancreáticos(ICA)	CHP/BIOQ
Ac. Anti-hormona do Crescimento	CHP/BIOQ
Ac. Anti-fator intrínseco	CHP/BIOQ
horm.adrenocorticotropica (ACTH)	CHP/BIOQ
17-hidroxicorticosteroides(17-OHCS)	CHP/BIOQ
Ceruloplasmina	CHP/BIOQ
Aldosterona	CHP/BIOQ
Ac. Anti-recetor da insulina	CHP/BIOQ
17 cetosteroides	CHP/BIOQ
Cobre	CHP/BIOQ
Dehidroepiandrosterona (DHEA)	CHP/BIOQ
Dehidroepiandrosterona-sulfato (DHEA-S)	CHP/BIOQ
Delta-4-androstenediona	CHP/BIOQ
Horm. Paratiroidea (PTH)	CHP/BIOQ
Lipoproteínas(electroforese)	CHP/BIOQ
Metanefrinas totais	CHP/BIOQ
Peptídeo C	CHP/BIOQ
Testosterona livre	CHP/BIOQ
Progesterona(PRG)	CHP/BIOQ
Eritropoítina	CHP/BIOQ
IGF1-BP3	CHP/BIOQ
Ac. 5-hidroxi-indolatico(5HIAA)	CHP/BIOQ
Ac- anti células parietais gástricas(APCA)	CHP/BIOQ
Horm anti-diuretica ADH) (vasopressina)	CHP/BIOQ
Fenobarbital (drogas terapêuticas)	CHP/BIOQ
17alfa-hidroxiprogesterona	CHP/BIOQ
Oxalatos	CHP/BIOQ
Gastrina	CHP/BIOQ
Ac. Anti-descarboxilase do ac- glutâmico(GAD)	CHP/BIOQ
Calpropectina	CHP/BIOQ
VHC(vírus hep C) genotipagem	CHP/M.VIR
VHC(vírus hep.C) carga viral	CHP/M.VIR
VHB(vírus hep.B) genotipagem	CHP/M.VIR
VHB(vírus hep.B) carga viral	CHP/M.VIR
VIH 1 carga viral	CHP/M.VIR
VIH 2 carga viral	CHP/M.VIR
Piruvato-quinase, eritrócitos	CHP/HEMAT
Hemoglobina F	CHP/HEMAT

ANÁLISES ENVIADAS PARA O EXTERIOR - *Centro Hospitalar do Porto (CHP), Hospital de São João (HSJ), Instituto Ricardo Jorge (INSA), Instituto Abel Salazar (IAS), Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto (IPATIMUP), Laboratório Sergio Castedo (LSC), Instituto de Genética Medica (IGM).* O tempo médio de resposta destas análises é de **8 a 10 dias uteis**.

041_Doc_PAT | E1.R0 Pág. 5/6

Análise	Laboratório
Hemoglobina A	CHP/HEMAT
Glucose-6-fosfato-desidrogenase(G6PD) eritr	CHP/HEMAT
Fragilidade osmótica dos erit	CHP/HEMAT
Eletr. hemoglobinas	CHP/HEMAT
Populações linfocitárias T (CD4 e CD8) B e NT, quantificação IMUNOFENOTIPAGEM)	CHP/HEMAT
Inibidor lupico(anticoagulante tipo lupico)	CHP/HEMAT
Proteína S funcional	CHP/HEMAT
Proteína C funcional	CHP/HEMAT
Anti trombina funcional	CHP/HEMAT
Ac.treponema pallidum FTA-ABS	CHP/SEROL
FTA-Abs (IgM)	CHP/SEROL
Homocisteína	HSJ/BIOQ
Anticorpos anticardiolipina	HSJ/IMUNO
Anticorpos anti beta2 glicoproteinas(IgG e IgM)	HSJ/IMUNO
Lavado brônquico micobactérias-identificação molecular (ac. Nucleicos)	HSJ/MICRO
Lavado brônco-alveolar micobactérias-identificação molecular (ac. Nucleicos)	HSJ/MICRO
Líquido pleural micobactérias-identificação molecular (ac. Nucleicos)	HSJ/MICRO
Resistencia á Proteína C ativada	HSJ/I.HEMO
Anticorpos antiplaquetários (Inibidores de fatores de coagulação)	HSJ/I.HEMO
Fator VII Ag	HSJ/I.HEMO
Fator V Ag	HSJ/I.HEMO
Fator II Ag	HSJ/I.HEMO
Fator VIII Ag	HSJ/I.HEMO
Fator IX Ag	HSJ/I.HEMO
Fator X Ag	HSJ/I.HEMO
Fator de Von Willebrand Ag	HSJ/I.HEMO
PFA 100 avaliação da função plaquetária	HSJ/I.HEMO
Trombose fator genético predisponente variantes MTHFR 677T e MTHFR 1298C	HSJ/I.HEMO
Trombose fator genético predisponente pesquisa de fator V Leiden	HSJ/I.HEMO
Trombose fator genético predisponente-protrombina pesquisa de variantePT20210A	HSJ/I.HEMO
Hemocromatose	HSJ/I.HEMO

Análise	Laboratório
Anti tripsina alfa 1 fenotipos	IPATIMUP
HLAb27 ou HLA 51	Ins.Abel Salazar
Beta HCG fração livre	LSC
PAPP-A	LSC
Inibina A	LSC
Cariotipo	LSC
Pesquisa de mutação Jak2V617F	LSC
Cariotipo	IGM
Ac. M. Pneumoniae	IRJ
Ac. Coxiella burnetii	IRJ
Ac. Herpes Simplex	IRJ
Ac. Anti RicKettsia conorii	IRJ
Ac. Anti Parvovirus	IRJ
Ac. Chlamydia pneumoniae	IRJ
Ac. Borrelia	IRJ
Ac. Leptospira	IRJ
Ac Anti Legionella pneumophila	IRJ
Ac. EBV-VCA	IRJ
Ac VHA	IRJ
Ac. Varicela-zoster	IRJ
Ac. Toxoplasmose - Aidez	IRJ
Ac. Rubeola – Aidez	IRJ
Ac. CMV- aidez	IRJ
Lactato	IRJ
Piruvato	IRJ
Aminoácidos	IRJ
Hidatitose (echinococcus)	IRJ
Reação de Rosa bengala	IRJ
Hidroxiprolina urinaria	IRJ
Ag.virus respiratórios (Influenza, Parainfluenza, Sincicial respiratório e Adenovirus	IRJ





Horário de Funcionamento

Atendimento Geral:

08h30 – 13h00 (dias úteis)

14h30 – 17h00 (dias úteis)

Horário das colheitas:

8.30h-11.00h (dias úteis)

Os utentes da Consulta Externa, deverão dirigir-se ao Laboratório para obter as informações necessárias e fazer a marcação das análises.

Serão informados sobre os procedimentos para a obtenção das colheitas de amostras biológicas e dos dias e das horas em que são realizados.

No dia da realização das análises o Utente deve esperar no átrio da Portaria Principal, de acordo com a informação que lhe foi fornecida quando realizou a marcação.

Após inscrição para a colheita, a administrativa entrega-lhe a requisição de análises mais as etiquetas de código de barras e aguarde a chamada pelo nº da senha.

Aguarda a sua vez na sala de espera do laboratório, onde será chamado por prioridade e nº de senha e atendido por Técnicos Superiores de Análises Clínicas. Se tem a análise Urina tipo II ou outro tipo de amostra trazida de casa, deve entregá-la à Técnica Superior de Análises Clínicas.

Sempre que um utente é transportado em ambulância com oxigénoterapia, o Técnico, assim que possível, deslocar-se-á à ambulância para fazer a colheita.

Utentes Prioritários

Deficientes, Grávidas, Crianças até aos 3 anos, Diabéticos, Utentes com máquinas de Oxigénio.



Contactos

Telefone: 253 809 200 (ext. 6015)

Email: patclidir@habrcelos.min-saúde.pt



Localização

Bloco B

